

Brûleurs



Systèmes de brûleurs linéaires extérieurs

Certifié pour le Canada et les États-Unis : Appareils au gaz extérieurs décoratifs.

24"	36"	48"	72"	96"
OB24MVN/IPN	OB36MVN/IPN	OB48MVN/IPN	OB72MVN	OB96MVN
Gaz naturel	Gaz naturel	Gaz naturel	Gaz naturel	Gaz naturel
Millivolt/IPI PF2	Millivolt/IPI PF2	Millivolt/IPI PF2	Millivolt seulment	Millivolt seulment
40 000 BTU	60 000 BTU	80 000 BTU	120 000 BTU	156 000 BTU
Ens. de conversion	Ens. de conversion	Ens. de conversion	Ens. de conversion	Ens. de conversion
pour propane	pour propane	pour propane	pour propane	pour propane
240B-CKLP Millivolt	360B-CKLP Millivolt	480B-CKLP Millivolt	720B-CKLP Millivolt	960B-CKLP Millivolt
240B-CKLP2 IPI	360B-CKLP2 IPI	480B-CKLP2 IPI		
OB24MAPT*	OB36MAPT*	ОВ48МАРТ*	* Systèmes de valve manuelle (MAPT) sont expédiés comme Propane, orifice de conversion GN est inclus avec brûleurs.	
Propane	Propane	Propane		
41 000 BTU	60 000 BTU	60 500 BTU		

Dimensions (A) x (B)

avec thermocouple

Valve manuel

Valve manuel

Dimensions (A) x (B) 38"L x 7 1/2"l

avec thermocouple

Dimensions (A) x (B)

avec thermocouple

50"L x 7 1/2"I

Valve manuel

Dimensions (A) x (B)

74"L x 7 1/2"l

Dimensions (A) x (B) 98"L x 71/2"l

Média de verre nécessaire

5 lb par pi de brûleur (ex. : 10 lb pour un brûleur de 24")



MQG5A Bleu cobalt ½" 5 lb



MQG5W Blanc ½" 5 lb



MQG5C Bronze 1/2" 5 lb




MQG5B Noir ½" 5 lb




MQG5ZG Zircon glacier 1/2" 5 lb

Vue de dessus



Tous les brûleurs sont fabriqués d'acier avec fini satiné recouvert d'une peinture noire haute température. L'acier est galvanisé au zinc pour la résistance à la corrosion et l'adhérence de la peinture.

Vue de côté



^{26&}quot;L x 7 1/2"l

Accesoires

La beauté de la collection
Barbara Jean est que vous
pouvez personnaliser
complètement l'apparence
de votre appareil. Choisissez
des accessoires pratiques et
des options designer qui vont
du classique bois de grève au
style plus contemporain des
braises de verre ou des roches.
Peu importe votre choix, vous
êtes certain de trouver la
qualité et un style unique
qui saura vous réchauffer.



Accessoires standards



TÉLÉCOMMANDE

(système de valve IPI PF2 seulment) Contrôllez la hauteur de la flamme et l'éclairage d'accentuation à DEL multicolore.



Accessoires optionnels



Pare-vents recommandées pour brûleurs extérieurs



MQRBD3

Ens. De bûches : bois de grève (5 mcx)



MQRBD4

Ens. De bûches : bois de grève (3 mcx)



MQROCK2

Ens. de roches : contemporain (naturel)



MQROCK3

Ens. de roches : contemporain (multicolores)



RBCB1

Boulets de canon : couleurs et formats variés (14 mcx)



MQSTONE

Roches décoratives (80 mcx)



OFP42SA

Allumeur pour valve millivolt (Piles AA non incluses)



OBUVM

Support de valve universel (pour concept personnalisé)



OB24WG

Pour brûleurs de 24" OB24 (ens. de 4 mcx)

OB36WG

Pour brûleurs de 36" OB36 (ens. de 4 mcx)

OB48WG

Pour brûleurs 48" OB48 (ens. de 4 mcx)

OB72WG

Pour brûleurs 72" OB72 (ens. de 4 mcx)

OB96WG


Pour brûleurs 96" OB96 (ens. de 4 mcx)

Pare-vents:

5 ½" de haut



Éclairage d'accentuation à DEL PF2 en option





La Collection Barbara Jean maintient un programme continu de test, d'amélioration et de raffinement de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification: Certifié pour le Canada et les États-Unis : Appareil au gaz extérieur décoratif.

*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Voyez votre dépositaire pour les détails.



Garantie limitée

chaque unité Barbara Jean est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

oprimé au Canada | **B0504** | **05/2023**

2340 Logan Ave. Winnipeg, Manitoba Canada R2R 2V3

Tél.: 204 632 1962 Télec.: 204 632 1960

BarbaraJeanCollection.com