



Barbara Jean
• COLLECTION •

Flânez plus
longtemps avec
Barbara Jean

Foyers linéaires extérieures

L'appareil illustré est un foyer linéaire extérieur OFP7972S2N
(deux-faces – millivolt/gaz naturel), avec média de verre
MQG5C (bronze x6), et encadrement OFP79SS acier inoxydable.

Foyers linéaires Extérieurs

Changez drastiquement l'apparence et l'ambiance de votre patio grâce au style soigné pleine vision des foyers linéaires extérieurs de la collection Barbara Jean. Choisissez entre le une-face ou le deux-faces, et les trois formats disponibles, selon ce qui convient le mieux à votre espace extérieur. Donner vie à votre vision est simple avec les braises de verre, le bois de grève et les roches décoratives.

L'appareils sont disponible en système de valve Millivolt ou IPI (veilleuse à allumage intermittent). Le système IPI PF2 inclut une télécommande, et l'éclairage d'accentuation à DEL multicolore.

L'appareil illustré est un foyer linéaire extérieur OFP7972S1N (une-face - millivolt/gaz naturel), MQG5C avec média de verre (bronze x6), bois de grève MQRBD3 (5 mcx), roches décoratives MQSTONE10 (10 mcx).



L'appareil illustré est un foyer linéaire extérieur OFP5548S1N (une-face - millivolt/gaz naturel), MQG5C avec média de verre (bronze x4), boulets de canon RBCB1 (assortis 14 mcx).

Foyers linéaires extérieurs

Certifié pour le Canada et les États-Unis : Appareils au gaz extérieurs décoratifs.

36"

OFP4336S1N

Une-face - Gaz naturel
Valve millivolt
avec allumeur piézo

OFP4336S2N

Deux-faces - Gaz naturel
Valve millivolt
avec allumeur piézo
60 000 BTU
36OB-CKLP Conversion propane

OFP4336S1P2

Une-face - Gaz naturel
IPI PF2 avec l'éclairage
d'accentuation à DEL multicolore

OFP4336S2P2

Deux-faces - Gaz naturel
IPI PF2 avec l'éclairage
d'accentuation à DEL multicolore
60 000 BTU
36OB-CKLP2 Conversion propane

48"

OFP5548S1N

Une-face - Gaz naturel
Valve millivolt
avec allumeur piézo

OFP5548S2N

Deux-faces - Gaz naturel
Valve millivolt
avec allumeur piézo
80 000 BTU
48OB-CKLP Conversion propane

OFP5548S1P2

Une-face - Gaz naturel
IPI PF2 avec l'éclairage
d'accentuation à DEL multicolore

OFP5548S2P2

Deux-faces - Gaz naturel
IPI PF2 avec l'éclairage
d'accentuation à DEL multicolore
80 000 BTU
48OB-CKLP2 Conversion propane

72"

OFP7972S1N

Une-face - Gaz naturel
Valve millivolt
avec allumeur piézo

OFP7972S2N

Deux-faces - Gaz naturel
Valve millivolt
avec allumeur piézo
120 000 BTU
72OB-CKLP Conversion propane

OFP7972S1P2

Une-face - Gaz naturel
IPI PF2 avec l'éclairage
d'accentuation à DEL multicolore

OFP7972S2P2

Deux-faces - Gaz naturel
IPI PF2 avec l'éclairage
d'accentuation à DEL multicolore
117 000 BTU
72OB-CKLP2 Conversion propane

Média de verre nécessaire

5 lb par pied de brûleur (ex. :
10 lb pour un brûleur de 24")



MQG5A (5 lb)
Bleu cobalt ½"



MQG5B (5 lb)
Noir ½"



MQG5C (5 lb)
Bronze ½"



MQG5W (5 lb)
Blanc ½"



MQG5ZG (5 lb)
Zircon glacier ½"

Dimensions

36"

OFP4336S1N

A	19 ¼"
B	18 ⅝"
C	¾"
D	19 ⅙"
E	⅜"
F	57 ¼"
G	5"
H	40 ⅞"
I	18 ⅝"
J	19 ¼"
K	35 ½"
L	5"
M	9 ⅙"
N	42 ⅙"
O	16 ⅝"
P	7 ⅙"
Q	57 ¼"

48"

OFP5548S1N

A	19 ¼"
B	18 ⅝"
C	¾"
D	19 ⅙"
E	⅜"
F	69 ¼"
G	5"
H	40 ⅞"
I	18 ⅝"
J	19 ¼"
K	35 ½"
L	5"
M	9 ⅙"
N	54 ⅙"
O	16 ⅝"
P	7 ⅙"
Q	69 ¼"

72"

OFP7972S1N

A	19 ¼"
B	18 ⅝"
C	¾"
D	19 ⅙"
E	⅜"
F	93 ¼"
G	5"
H	40 ⅞"
I	18 ⅝"
J	19 ¼"
K	35 ½"
L	5"
M	9 ⅙"
N	78 ⅙"
O	16 ⅝"
P	7 ⅙"
Q	93 ¼"

OFP4336S2N



A	18 ⅞"
B	18 ⅝"
C	⅜"
D	17 ⅙"
E	⅜"
F	57 ¼"
G	35 ½"
H	18 ⅝"
I	18 ⅞"
J	9 ⅙"
K	42 ⅙"
L	16 ⅝"
M	7 ⅙"
N	57 ¼"

OFP5548S2N

A	18 ⅞"
B	18 ⅝"
C	⅜"
D	17 ⅙"
E	⅜"
F	69 ¼"
G	35 ½"
H	18 ⅝"
I	18 ⅞"
J	9 ⅙"
K	54 ⅙"
L	16 ⅝"
M	7 ⅙"
N	69 ¼"

OFP7972S2N

A	18 ⅞"
B	18 ⅝"
C	⅜"
D	17 ⅙"
E	⅜"
F	93 ¼"
G	35 ½"
H	18 ⅝"
I	18 ⅞"
J	9 ⅙"
K	78 ⅙"
L	16 ⅝"
M	7 ⅙"
N	93 ¼"



Accessoires

La beauté de la collection Barbara Jean est que vous pouvez personnaliser complètement l'apparence de votre appareil. Choisissez des accessoires pratiques et des options designer qui vont du classique bois de grève au style plus contemporain des braises de verre ou des roches. Peu importe votre choix, vous êtes certain de trouver la qualité et un style unique qui saura vous réchauffer.



Accessoires standards



TÉLÉCOMMANDE

(système de valve IPI PF2 seulement)
Contrôlez la hauteur de la flamme et l'éclairage d'accentuation à DEL multicolore.



Accessoires optionnels



MQRBD3
Ens. De bûches : bois de grève (5 mcx)



MQRBD4
Ens. De bûches : bois de grève (3 mcx)



MQROCK2
Ens. de roches : contemporain (naturel)



RBCB1
Boulets de canon : couleurs et formats variés (14 mcx)



MQSTONE
Roches décoratives (80 mcx)



MQSTONE10
Roches décoratives (10 mcx)



OFP42SA
Allumeur pour valve millivolt (Piles AA non incluses)



Couvercles optionnels pour foyers linéaires extérieurs

OFP43WC
Acier inoxydable

OFP55WC
Acier inoxydable

OFP79WC
Acier inoxydable




Encadrements optionnels pour foyers linéaires extérieurs



Encadrements en acier inoxydables
OFP43SS, OFP55SS, OFP79SS



Éclairage d'accentuation à DEL PF2 en option



La Collection Barbara Jean maintient un programme continu de test, d'amélioration et de raffinement de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification: Certifié pour le Canada et les États-Unis : Appareil au gaz extérieur décoratif.

*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Voyez votre dépositaire pour les détails.



Garantie limitée

Complètement fabriqué au Canada, chaque unité Barbara Jean est construite selon les plus hautes normes de qualité et est faite pour durer.

Imprimé au Canada | B0503 | 03/2026

2340 Logan Ave.
Winnipeg, Manitoba
Canada R2R 2V3

Tél. : 204 632 1962
Télec. : 204 632 1960

BarbaraJeanCollection.com